

Fongicide naturel sur cultures ornementales



INFORMATIONS PRODUIT

NOUVEAU

MYCOSTOP® est un fongicide naturel de nouvelle génération contenant la bactérie *Streptomyces* souche K61.

La bactérie *Streptomyces* K61 contenue dans **MYCOSTOP®** est obtenue à partir de la sélection de micro-organismes présents dans la tourbe de sphaigne.

MYCOSTOP® possède 2 modes d'action complémentaires et inédits :

• **Compétition / antagonisme :**

prive les champignons pathogènes d'espace et de nourriture en colonisant le sol et les racines des plantes.


*Racine de plante colonisée
par *Streptomyces* K61*



• **Hyperparasitisme :**

agit en dégradant les parois cellulaires du pathogène

**Streptomyces* K61
parasitant des conidies
de champignons pathogènes*



AVANTAGES MYCOSTOP®

- ✓ Fongicide naturel et efficace contre les maladies du sol
- ✓ Modes d'action complémentaires et originaux : compétition et hyperparasitisme
- ✓ Compatible avec la PBI
- ✓ Utilisable en agriculture biologique (règlement CE 834/2007)
- ✓ Compatible avec d'autres pesticides (contactez votre distributeur)

Champ d'activité en préventif

- ✓ MYCOSTOP® contrôle efficacement un grand nombre de pathogènes : contrôle des pythiacées et autre que pythiacées (efficace sur *Fusarium*).
- ✓ La méthode la plus efficace est d'utiliser MYCOSTOP® de façon préventive.
- ✓ La matière active de MYCOSTOP® est un micro-organisme vivant qui survit pendant plusieurs semaines, protégeant ainsi la culture de certains pathogènes.
- ✓ MYCOSTOP® est sans danger pour les auxiliaires.

Conseils de préparation de la bouillie

- ✓ Faire un pré-mélange pour s'assurer de l'homogénéité de la solution avant application.



Préconisations

- ✓ MYCOSTOP® se présente sous la forme d'une poudre mouillable.
- ✓ Utilisation en préventif sur cultures ornementales, fleurs coupées et pépinières ornementales, pour le contrôle des pythiacées et autres que pythiacées.
- ✓ Température optimale d'utilisation : 15 à 28°C.
Température minimale d'utilisation : 10 à 12°C.
- ✓ Dose d'utilisation : 0,4 g/litre pour 1000 litres d'eau/ha.
- ✓ Renouveler l'application toutes les 4 semaines.
Maximum 4 applications/ha/an.
- ✓ Réaliser l'application sur substrat humide.
- ✓ Compatibilité : ne pas mélanger simultanément avec d'autres produits.
- ✓ Mélange possible avec des engrais solubles non concentrés : contactez votre distributeur.

Stockage

Conservation 12 mois dans son emballage d'origine.

Stocker au réfrigérateur à une température inférieure ou égale à 8°C.

Une fois le sachet ouvert, celui-ci doit être intégralement utilisé.

Santé & Sécurité

Fiche de données de sécurité disponible sur www.icl-sf.fr

Conditionnement

Carton de 10 sachets de 100 g



ICL France Spécialités

Le Parc Millésime, Bât.2

119 rue Michel Aulas

69400 Limas

Tel. : +33 (0)4 69 47 01 70

E-mail : info.france@icl-group.com – Internet : www.icl-sf.fr



- Détenteur de l'AMM : LALLEMAND. N° d'AMM : 2140208
- Distribué par : ICL
- Agrément ICL France n° 6900014, agréé pour effectuer ses activités de distribution de produits phytopharmaceutiques à des professionnels.